

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospoterebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.: (343) 350-54-65, e-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91, (Архив).
Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Г.В. Паниковский
31.05.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 08/17174-24 от 31.05.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71 (ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.: 3432673021)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Компот из кураги; дата изготовления: 24.05.2024 10:40; срок годности: 3 ч; объем партии: 197 порц; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71, ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71
Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10
Фактический адрес: 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Место отбора: ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71, 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.05.2024 11:46
Ф.И.О., должность: Левчук М. С., Врач отдела экспертиз условий обучения и воспитания
Условия доставки : соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 12:55
НД на отбор проб:
Инструкция 997-72 "Инструкция о работе санитарно-эпидемиологических станций по контролю за С-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,
тел.: (343) 350-54-65, e-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 620075,
РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91, (Архив).
Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ



МП

Г.В. Паниковский
03.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П-08/07279-24 от 03.06.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71 (ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.:
3432673021)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Место отбора: ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71, 620146, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.05.2024 с 11:30 до 11:45

Ф.И.О., должность: Левчук М. С. Врач отдела экспертиз условий обучения и воспитания

Условия доставки: соответствуют ИД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 12:55

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1038 от 18.01.2024

Протокол (акт) отбора от 24.05.2024

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛЦ не осуществлял и не несет
ответственности за стадио отбора данных образцов и информацию, предоставленную заказчиком.

счел 6089 от 22.04

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rosпотреbnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91,
тел.: (343) 350-54-65, e-mail: mail_08@66.rosпотреbnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rosпотреbnadzor.ru 620075,
РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91, (Архив).
Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ



МП

Г.В. Паниковский
03.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 08/17175-24 от 03.06.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71 (ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.:
3432673021)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Обед.; дата изготовления: 24.05.2024 11:50; срок годности: 3 ч; объем партии: 197 порц; упаковка: в упаковке;
условия хранения: холодильник

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71, ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71

Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

Фактический адрес: 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Место отбора: ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71, 620146, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.05.2024 11:55

Ф.И.О., должность: Левчук М. С., Врач отдела экспертиз условий обучения и воспитания

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 12:55

НД на отбор проб: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в
организованных коллективах".

Протокол(ы) испытаний №№ 08/17175-24 от 03.06.2024

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2005

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.: (343) 350-54-65, e-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91, (Архив).
Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ



Г.В. Паниковский
14.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 08/17171-24 - 08/17173-24 от 14.06.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71 (ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.: 3432673021)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 17171 - Макароны изделия отварные; дата изготовления: 24.05.2024 11:40; срок годности: 3 ч; объем партии: 197 порц; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник

Проба № 17172 - Котлета мясная; дата изготовления: 24.05.2024 11:50; срок годности: 3 ч; объем партии: 197 порц; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник

Проба № 17173 - Компот из сухофруктов; дата изготовления: 24.05.2024 11:40; срок годности: 3 ч; объем партии: 197 порц; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71, ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71

Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

Фактический адрес: 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Место отбора: ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71, 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

Проба № 17171 - 24.05.2024 11:45

Протокол(ы) испытаний №№ 08/17171-24 - 08/17173-24 от 14.06.2024

стр. 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
11	Дозаторы пипеточные Transferpette BRAND	21L75879	81237-21	C-CE/22-04-2024/334366203 от 22.04.2024	21.04.2025
12	Дозаторы пипеточные Transferpette BRAND	20G29499	81237-21	C-CE/22-04-2024/334366083 от 22.04.2024	21.04.2025
13	Анализаторы многопараметрические настольные EDGE HI 2002	C0947067	57240-14	C-CE/19-07-2023/263507469 от 19.07.2023	18.07.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Минчурина, дом 91

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.05.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 17171 дата начала испытаний 24.05.2024 13:50 дата выдачи результата 06.06.2024 18:25					
1	Escherichia coli / E. coli	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 30726-2001
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек / Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Proteus / Бактерии рода Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1х10 ¹	не более 1х10 ³	ГОСТ 10444.15-94
6	Бактерии рода Salmonella / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Пушкарева Н. А., заведующий лабораторией контроля биологических факторов					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.05.2024 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 17172 дата начала испытаний 24.05.2024 13:50 дата выдачи результата 06.06.2024 18:26					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек / Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Proteus / Бактерии рода Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	КМАФАнМ / Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1х10 ¹	не более 1х10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Пушкарева Н. А., заведующий лабораторией контроля биологических факторов					



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Ленинском,
Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
(Центральный Екатеринбургский Филiaal ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510273

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, д.3, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620078, тел.: (343) 374-13-79 факс: (343) 374-47-03

e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru; http://www.66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677 / 667001001

Места осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурин, дом 91;

620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177;

620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурин, 91, (Архив).

e-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru; http://ek.66.rospotrebnadzor.utk.ru

ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/668543001

Протокол (Акт) измерений физических факторов № 4926 (с приложением 1, 2) от 12 июля 2024

Основание для отбора: договор № 1080 от 18.01.2024

Номер мероприятия в ПС НИС

1. Наименование субъекта права	МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71
2. Юридический адрес	г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10
3. Наименование объекта	МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71, ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71
4. Адрес объекта	620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10
5. Цель исследований	Производственный контроль
6. Дата проведения измерений	12.07.2024
Время	с 10 ³⁰ до 19 ³⁰ ч.

7. Наименование измеряемых физических факторов:

№ п/п	Наименование физических факторов	Место проведения измерений (рабочее место, наименование помещения, наименование участка)	Обозначение НД, регламентирующих требования к проведению измерений
1	Микроклимат	Помещения	ГОСТ 30494-2011
2	Освещенность	Помещения	СВМТ.2011.12.003 РЭ п. 2.3

8. Средства измерения (СИ), применяемые при измерениях физических факторов:

№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер и дата)	Срок действия до
1	Дальномер лазерный «Leica DISTO D210»	1343820003	С-СЕ/20-07-2023/263507347 от 20.07.2023	19.07.2024
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп - М	314618	С-М/01-03-2023/228024150 от 01.03.2023	28.02.2025
3	Мультиметр цифровой "RGK DM-40"	20030325	С-СЕ/22-05-2023/248341388 от 22.05.2023	21.05.2025
4	Прибор комбинированный "еЛайт03" исп.1 в составе: БОИ-01 № 01546-22	03525-22	С-ВБ/18-10-2022/194394600 от 18.10.2022	17.10.2024

9. Дополнительные сведения:

Условия транспортировки: на объект: в автомобиле, Т ²⁰°С, относительная влажность 61%, атм. давл. ⁷³⁵ мм рт.ст.

Условия транспортировки: на объект: в автомобиле, Т ¹⁹°С, относительная влажность 58%, атм. давл. ⁷¹⁵ мм рт.ст.

Измерения напряжения на щитках распределительных сетей освещения проводились в присутствии: Александр

Сергей С.П.

10. Подписи:

От (Заявителя): зав. Рагуева Р.С. (подпись)

От лаборатории (Исполнителя) зав. ЛИИФирФ

Култышев А.С.
Должность, ФИО

Оцен 937 от 18.07.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»


Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл. Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86 e-mail: mail@66.rosпотреbnadzor.ru


Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.: (343) 350-54-65, e-mail: mail_08@66.rosпотреbnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rosпотреbnadzor.ru 620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91, (Архив). Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510273



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ


МП Г.В. Паниковский
18.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-08/10553-24 от 18.07.2024

акт № 9287

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71 (ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.: +7 343 267-30-21)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71. ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71. 620146. Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Дата и время измерений: 12.07.2024 с 18:30 до 19:30

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Култышев А. С. Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов

При измерениях присутствовал заведующий Разуева Н.В.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный «Leica DISTO D210»	1343820003	50417-12	С-С/Е/20-07-2023/263507347 от 20.07.2023	19.07.2024	(0.05–80) м. ± 0.001 м
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп - М	314618	32014-11	С-М/01-03-2023/228024150 от 01.03.2023	28.02.2025	Тв:(от -40 до 85°С):±0.2°С; Rh:(3-97 %):±3.0%; V(от 0,1-1 м/с) ±0.05+0.05V м/с; V(от 1-20 м/с)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филнал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rosпотребнадzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001


Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.:
(343) 350-54-65, e-mail: mail_08@66.rosпотребнадzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rosпотребнадzor.ru 620075, РОССИЯ,
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91. (Архив).
Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филнала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ




Г.В. Паниковский
18.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-08/10554-24 от 18.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71
(ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.: +7 343 267-30-21)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71, 620146, Свердловская
обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Дата и время измерений: 12.07.2024 с 18:30 до 19:30

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Кулгышев А. С. Заведующий лабораторией инструментальных
измерений физических и радиационного факторов

При измерениях присутствовал заведующий Разуева Н.В.

6. Средства измерений:


№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный «Leica DISTO D210»	1343820003	50417-12	С-СИ/20-07-2023/263507347 от 20.07.2023	19.07.2024	(0,05–80) м. ± 0,001 м
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп - М	314618	32014-11	С-М/01-03-2023/228024150 от 01.03.2023	28.02.2025	Тв:(от -40 до 85°C):±0,2°C; Rh:(3-97 %):±3,0%; V(от 0,1-1 м/с) ±0,05+0,05V м/с; V(от 1-20 м/с)
3	Мультиметр цифровой "RGK DM-40"	20030325	81409-21	С-СИ/22-05-2023/248341388 от 22.05.2023	21.05.2025	(0-0,6) В ±1% + 4 е.м.р.: (0,7-6) В ±0,7% + 3 е.м.р.: (7-600) В ±1% + 3 е.м.р.

Протокол испытаний № П-08/10554-24 от 18.07.2024

стр. 1 из 3

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Схема расположения точек измерений



Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов  Култышев А.С.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Култышев А. С. Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов
конец протокола испытаний № 11-08/10554-24 от 18.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospterebnadzor.ru


Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.: (343) 350-54-65. e-mail: mail_08@66.rospterebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rospterebnadzor.ru 620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91, (Архив).

Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Г.В. Паниковский
18.07.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-08/10553-24 от 18.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71
(ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.: +7 343 267-30-21)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71, ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71. 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Дата и время измерений: 12.07.2024 с 18:30 до 19:30

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Култышев А. С. Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов

При измерениях присутствовал заведующий Разуева Н.В.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный «Leica DISTO D210»	1343820003	50417-12	С-СЕ/20-07-2023/263507347 от 20.07.2023	19.07.2024	(0.05–80) м. ± 0.001 м
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп - М	314618	32014-11	С-М/01-03-2023/228024150 от 01.03.2023	28.02.2025	Тв:(от -40 до 85°С):±0,2°С; Rh:(3-97 %о)±3,0%о; V(от 0,1-1 м/с) ±0.05+0.05V м/с; V(от 1-20 м/с)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Испытательный Лабораторный Центр
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. +7 3433628686; факс +7 3433744703
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Адреса мест осуществления деятельности:
620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3
620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91
тел. +7 3433628686, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510116



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области», руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова
25.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01/11226-24 от 25.07.2024

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71 (ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.: +7 343 267-30-21)
- 2. Юридический адрес:** г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- 4. Место отбора:** МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД № 71, ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71, 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10, пищеблок
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.07.2024 09:25
Ф.И.О., должность: Адылгареева А.М., пом.сан. врача ОЭУОиВ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г.Екатеринбурга"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.07.2024 10:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 4008 от 17.07.2024
Заявление(заявка) № 66-20-008/6426-2024 от 16.07.2024
Протокол (акт) отбора № 11226 от 22.07.2024
Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадио отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** 02.24.11226 8
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:**
Инструкция по применению набора реагентов Enterovirus-FL, Инструкции по применению набора реагентов для выявления РНК энтеровирусов человека в объектах окружающей среды и биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флюоресцентной детекцией

Протокол испытаний № 01/11226-24 от 25.07.2024

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (100-1000) мкл	250025	28240-04	С-СЕ/15-04-2024/332861457 от 15.04.2024	14.04.2025
2	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (0,5-10) мкл	ВМ 22362	24107-13	С-СЕ/26-01-2024/311808825 от 26.01.2024	25.01.2025
3	Дозатор 1-канальный с варьируемым объемом дозирования (5-120) мкл ВЮНГ	38684529	36152-12	С-СЕ/26-09-2023/281865963 от 26.09.2023	25.09.2024

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Лаборатория контроля биологических факторов Образец поступил 22.07.2024 10:10 Регистрационный номер пробы в журнале 11226 место осуществления деятельности:620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3 дата начала испытаний 22.07.2024 10:10 дата выдачи результата 23.07.2024 11:59					
1	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	-	не обнаружено	отсутствие	Инструкция по применению набора реагентов Enterovirus-FL
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Снитковская Т. Э., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Гончарова И. К., инженер

Дата выдачи протокола 25.07.2024
конец протокола испытаний № 01/11226-24 от 25.07.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3, тел.: 8 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospoterebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Мичурина, дом 91, тел.: (343) 350-54-65, e-mail: mail_08@66.rospoterebnadzor.ru; 620026, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 177, тел.: (343) 334-60-60, e-mail: mail_08@66.rospoterebnadzor.ru 620075, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мичурина, 91, (Архив).
Реквизиты: ОКПО 77145387; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/668543001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510273

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга»,
Руководитель ИЛЦ



Г.В. Паниковский
18.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-08/10554-24 от 18.07.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 71
(ИНН 6661075454; ОГРН 1026605235799; тел.: +7 343 267-30-21)

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО БУЛЬВАР, 10

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 71, 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Денисова-Уральского бульвар, 10

5. Дата и время измерений: 12.07.2024 с 18:30 до 19:30

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Култышев А. С. Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов

При измерениях присутствовал заведующий Разуева Н.В.

6. Средства измерений:


№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный «Leica DISTO D210»	1343820003	50417-12	С-СР/20-07-2023/263507347 от 20.07.2023	19.07.2024	(0,05–80) м ± 0,001 м
2	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп - М	314618	32014-11	С-М/01-03-2023/228024150 от 01.03.2023	28.02.2025	Тв:(от -40 до 85°C):±0,2°C; Rh:(3-97 %):±3,0%; V(от 0,1-1 м/с) ±0,05+0,05V м/с; V(от 1-20 м/с)
3	Мультиметр цифровой "RGK DM-40"	20030325	81409-21	С-СР/22-05-2023/248341388 от 22.05.2023	21.05.2025	(0-0,6) В ±1% + 4 е.м.р.; (0,7-6) В ±0,7% + 3 е.м.р.; (7-600) В ±1% + 3 е.м.р.

Протокол испытаний № П-08/10554-24 от 18.07.2024

стр. 1 из 3

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Схема расположения точек измерений



Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов  Култышев А.С.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Култышев А. С. Заведующий лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов
конец протокола испытаний № П-08/10554-24 от 18.07.2024